

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI



Technische Spezifikationen

Typ	GEPX 13-6 HDI
Hersteller	Zeppelin Power Systems
Dauerleistung (kVA/kW)	12,5/10
Nennspannung (V)	400/230
Nennstrom (A)	18
Leistung (kVA/kW)	13,5/10,8
Schall-Leistungspegel LWA	87
Schalldruckpegel (dBA)	58,7 (bei 7m Abstand 75% Last)
Tankinhalt (l)	40
Verbrauch bei 50 % Last (l/h)	2,0
Verbrauch bei 75 % Last (l/h)	2,8
Verbrauch bei 100 % Last (l/h)	3,7
Einsatzdauer bei Vollastbetrieb (h)	14
Gewicht (kg)	1515 (unbetankt)
Einsatzgewicht (kg)	1550 (betankt)
Gesamtgewicht (kg)	zul. 1550
Stützlast (kg)	max. 100
Lichtpunkthöhe (m)	9
Lampen (Stück/Watt/Art)	4x 1000 W HDI Halogen-Metalldampf
Licht (Lumen)	340.000
Länge (mm)	4151
Breite (mm)	1480
Höhe (mm)	2400
Anschlüsse Schuko 230V/16A (Stk)	2
Anschlüsse CEE 400V/16A (Stk)	1
Anschlüsse CEE 400V/32A (Stk)	1
Länge Transport (mm)	3630
Breite Transport (mm)	1480
Höhe Transport (mm)	2400
Transportgewicht (kg)	1550

Pluspunkte

- + Hydraulisch ausfahrbarer Mast auf 9m
- + Verstellbare Zugdeichsel

Flutlichtanlage mobil, 13 kVA, 4 x HDI



Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 60kW

E- Adapter für Anhängerkupplung

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Flutlichtmast Hybrid LED von BGG Deutschland GmbH

Flutlichtmast LED - QLB60/B5+ von Atlas Copco MCT

Lightbox LB9404K0460 von BGG Deutschland GmbH

Unsere Empfehlungen:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m / 230V

Leuchtballon LED von Nölle IUT

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/STLG-13HDI>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

