



Technische Spezifikationen

Typ	ASF 1000-DW
Hersteller	ESE GmbH
Tankinhalt (l)	1000
Gewicht (kg)	310 kg
Bemerkung 1	Der Transporteur muss stets die - gemäß der Ladung entsprechend ausgefüllten - Beförderungspapiere für gefährliche Güter nach ADR mitführen
Länge Transport (mm)	1230
Breite Transport (mm)	1030
Höhe Transport (mm)	1400
Transportgewicht (kg)	310
Art.-Nr.	HKZ-01000

Pluspunkte

- + Stabiler Außencontainer aus Stahlblech als Anfahrerschutz
- + Robuster, vollverzinkter Stahl-Innentank
- + Auffangwanne mit 100 % Volumen inkl. Lackageprüfstab
- + Aufnahme für Gabelhubwagen, Gabelstapler und Kran; stapelbar
- + Abschließbarer, verzinkter Deckel mit Stapelecken und Deckelstützen
- + Schnellkupplungen für den Anschluss der Ölversorgungsschläuche
- + Beim Transport kein ADR-Führerschein erforderlich
- + Versorgung von Warmluftheizgeräten mit Heizöl oder Diesel im Innen- und Außenbereich
- + Aktive Lagerung erlaubt für Stoffe mit Flammpunkt >55°C

Sicherheitsöltank 1000 I ASF 1000-DW

Passt als Zubehör zu:

Ausstattungspaket wie folgt:

Öl- Luftheritzer EC 32, 1.150 cbm/h von Biemmedue

Öl- Luftheritzer EC 55, 2.500 cbm/h von Biemmedue

Passendes Zubehör:

Faßpumpe manuell

Faßpumpe elektrisch

Stromverteiler klein, 230 V, 3-fach

Alternative Produkte:

Sicherheitsöltank 480 I ASF 480-DW von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 1000 I, doppelwandig, im Freien nutzbar von ESE GmbH

Sicherheitsöltank 2000 I ASF 2000-DW von ESE GmbH

Unsere Empfehlungen:

Heizcontainer MH150C

Heizcontainer MH300C

Heizcontainer MH600C

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKZ-01000>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

