

Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

Typ	Easy-Mix F 15W
Hersteller	Heide Pumpen GmbH
Gewicht (kg)	19
Druckanschluss (Zoll/mm)	R3" / Storz B
Elektroanschluss (V/Hz)	230/50
Förderstrom max. (l/min)	600
Förderstrom max. (m ³ /h)	36
Schwimmerschaltung	angeschlossen
Tauchtiefe max. (m)	30
Förderhöhe (m)	12
Motorleistung (kW)	0,75
Nennstrom (A)	5,2
Länge Transport (mm)	278
Breite Transport (mm)	278
Höhe Transport (mm)	457
Transportgewicht (kg)	21

Art.-Nr.

PRFKP-F15

Pluspunkte

- + Abwässer mit Feststoffen bis 30 mm Korngröße aus Industrie, Kommune und Haushalt
- + Heide-Motorguard-System (Überlastungsschutz)
- + Verstopfungsarmes Freistromlaufrad

Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 15m / 230V

Verlängerungskabel 25m, 230V/16A

Adapter von C- auf B-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Abwassertauchpumpe U 30W (bis 63 m³/h, bis 21 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Abwassertauchpumpe F15W (bis 36 m³/h, bis 12 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRFKP-F15>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

