

Radlader CAT 906 (0,95 m³)



Technische Spezifikationen

Typ	906
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	55,4
Schnellwechsler (Typ)	ISO
Schaufelinhalt (m ³)	0,95
Nutzlast Ladegabel/EN 474-3 ebenes Gelände (kg)	2364
Kipplast mit Schaufel, eingelenkt (kg)	3701
Überladehöhe (mm)	2900
Schütthöhe (mm)	2499
Tankinhalt (l)	70
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	20
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	20
Reifengröße	405/70 R 18
Länge Transport (mm)	5369
Breite Transport (mm)	1890
Höhe Transport (mm)	2468
Transportgewicht (kg)	5730
Transporthinweis 1	Dimensionen mit Schaufel
Art.-Nr.	RL-CAT906

Pluspunkte

- + Ausstattung gemäß StVZO (20 km/h)
- + Großflächige Verglasungen geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich und die gesamte Maschinenumgebung
- + Multifunktions-Joystick mit integriertem Schalter für Zusatzhydraulik
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Integrierter Dieselpartikelfilter
- + Komfortabler Fahrersitz mit integrierter, mitschwingender Joystickkonsole
- + Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- + Zusatzsteuerkreis für hydraulische Anbauwerkzeuge
- + 7" Display mit Einstellmöglichkeiten für Antriebsstrang und Hydraulik
- + Automatische Motorabschaltung bei Leerlauf

Radlader CAT 906 (0,95 m³)

Passendes Zubehör:

Rußpartikelfilter bis 80kW

Ladegabel für CAT 906 von Caterpillar

Standardschaufel für CAT 906 von Caterpillar

Alternative Produkte:

Radlader CAT 906M (0,9 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 908 (1,3 m³) von Caterpillar

Radlader CAT 908M von Caterpillar

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RL-CAT906>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

